

मन्याड उजवा कालवाच्या वितरिका क्र ७मधील सायफन ,एच.पी .ड्रेन व जल सेतूची दुरुस्ती आणि भरावा च्या ठिकाणी संधानक अस्तरीकरणाच्या विशेष दुरुस्ती कामास प्रशासकीय मान्यता.

महाराष्ट्र शासन  
जलसंपदा विभाग,  
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.५९५/२०२३)/ सिंव्य(कामे)  
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२  
दिनांक: १२ / १ / २०२४

वाचा :-

१. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ जळगांव यांचे पत्र.जा.क्र. तापाविम-/ प्रशा - ४/४९७७/ २०२३/ दि. ०३/ ११/२०२३.
२. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य (कामे), दि.३१/०८/२०१८.
३. शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य (कामे), दि.२७/११/२०१८.
४. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे) दि. १/८/२०१९.
५. शासन परिपत्रक- प्रमा- २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे), दि.१६/९/२०२१.
६. शासन परिपत्रक क्र-प्रमा २०१३/(७८५/१३)/ सिंव्य (कामे), दि १/१/२०१५.
७. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१६/२०२२/सिंव्य(कामे) दिनांक १४/०३/२०२३.

प्रस्तावना :-

मन्याड मध्यम प्रकल्प ता. चाळीसगाव जि. जळगाव सदर प्रकल्प सन १९६९ मध्ये पूर्ण झाला असून सन १९७३ मध्ये सिंचन व्यवस्थापनेसाठी हस्तांतरित करण्यात आला आहे. मन्याड मध्यम प्रकल्प अंतर्गत मन्याड उजवा कालवा हा सण १९७३ साली पूर्ण झाला आहे. त्यामध्ये मन्याड उजवा कालवा हा मन्याड प्रकल्पाच्या उजव्या बाजूला असलेल्या नांदे गावाजवळून सुरु होतो. मन्याड उजवा कालव्याची लांबी २० कि.मी. असून त्यावर एकूण वितरिका १३ आहेत तसेच १७ डायरेक्ट आऊटलेट कार्यान्वित आहे. सदर कालव्याची संकल्पित वहन क्षमता १३६ क्युसेक्स इतकी आहे. सदर कालव्याद्वारे जळगाव जिल्हयामधील चाळीसगाव या तालुक्याला फायदे होतात. मन्याड उजव्या कालव्यामुळे एकूण ४८६४ क्षेत्र सिंचनाखाली येते. मन्याड उजवा कालव्याच्या बांधकामास एकूण ४९ वर्ष पूर्ण झालेले असून सिंचन कालावधीत मोठ्या प्रमाणात अडचणींना सामोरे जावे लागते. मन्याड उजवा कालव्याची संकल्पित वहन क्षमता १३६ क्युसेक्स इतकी असून कालवा फक्त ७० क्युसेक्सने प्रवाहीत होत आहे. सिंचन आवर्तनात सदर मुख्य कालव्याच्या कि.मी. ० ते २० वितरीका क्र ७ मधील भरावाच्या ठिकाणी व पूर्वी केलेल्या जुन्या UCR Lining व विविध बांधकामातून मोठ्या प्रमाणात गळती होत आहे. कालव्याला पाणी चालु असतांना बांधकामांमधून,भरावातून मोठ्या प्रमाणात पाणी गळणे तसेच पाझरण्यामुळे पाणी खुप प्रमाणात वाया जाऊन सिंचन आवर्तन कालावधीत वाढ होत आहे. त्यामुळे कालव्या नजीकच्या शेतात पाणी साचून पिकांचे नुकसान होते तसेच पाणी सतत पाझरत असल्या कारणाने शेत जमीन पाणथळ होत आहे. त्याचप्रमाणे मन्याड उजवा कालव्याच्या गळतीमुळे भराव ब-याच वेळेस फुटून पाणी वाया गेलेले आहे.

सदर प्रकल्पाच्या उजवा कालव्यावरील बांधकामांना जवळपास ५० वर्ष पूर्ण झालेली असून सिंचन कालावधीत कालवाच्या बांधकामांच्या जवळील भराव व मुख्य कालव्याच्या भरावामधून होत असलेल्या गळतीमुळे कालवा त्याच्या संकल्पित वहन क्षमता १३६ क्युसेक्स ने प्रवाहीत होत नसून सध्यस्थितीत कालवा फक्त ७० क्युसेक्स ने प्रवाहीत होत आहे. त्याचप्रमाणे आवर्तन कालावधीमध्ये देखील दुपटीने वाढ झालेली

आहे. त्यामुळे चाळीसगाव परिसरातील शेतक-यांना सिंचन कालावधीमध्ये पाणी उपलब्ध होत नाही व शेतक-यांच्या उत्पन्नामध्ये घट होऊन त्यांच्यामध्ये उदासिनता निर्माण होते व शेतक-यांच्या रोष / तक्रारीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे मन्याड उजवा कालव्यावर भरावाच्या ठिकाणी नवीन अस्तरीकरण व वितरीका क्र ७ मधील विविध बांधकामांची दुरुस्ती प्रस्तावित केली असून त्यामुळे कालव्याची वहन क्षमता पुर्स्थापित होण्यास मदत होणार आहे. तसेच कालव्यातून होणारी पाणी गळती थांबून नजीकच्या शेतक-यांचे शेतीचे नुकसान होणार नाही. तसेच भराव दुरुस्ती मुळे आर्वतना दरम्यान कालवा फुटीची शक्यता देखील कमी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मन्याड उजव्या कालव्याच्या वितरिका क्र.७ च्या विशेष दुरुस्ती कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

### शासन निर्णय :-

मन्याड उजव्या कालव्याच्या टाकळी शाखेअंतर्गत वितरिका क्र ७ मधील सायफन ,एच.पी .ड्रेन व जल सेतूची दुरुस्ती आणि भरावा च्या ठिकाणी संधानक अस्तरीकरण यांचे दुरुस्तीचे अंदाजपत्रकास विशेष दुरुस्ती अंतर्गत रु. २,४२,३४,८८७ (दोन कोटी बेचाळीस लक्ष चौतीस हजार आठशे सत्याऐंशी फक्त) एवढ्या खर्चाचा प्रस्तावास खालील अटीच्या अधीन राहून सोबत च्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

- १) तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया , कामाचे नियोजन व पूर्णत्व, प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत खर्च करणे इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक राहिल.
- २) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याद्वारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा पूर्ण वापर करून बचत साधावी.
- ३) सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही.
- ४) सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत यापुर्वी स्थापित पाणी वापर संस्थाकडे लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करणेची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रीय अधिका-यांची राहिल.
- ५) प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय स्तरावरील निर्णयास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही.
- ६) प्रस्तावित दुरुस्तीकामांद्वारे अंदाजे १८ हेक्टर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकारी यांची राहिल.
- ७) सदर कामास नियामक मंडळाच्या पुढील बैठकीत मंजुरी घेतल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करू नये.

प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०१ मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०-सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरुस्ती/विस्तार व सुधारणा कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अंशदान, (१२)(०३)तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४७०१ जे-१८५) (योजनांतर्गत) ५४ गुंतवणुका या लेखाशिर्षा खाली टाकून मंजूर अनुदानातून भागवावा.

या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिंव्य (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये क्र. ३४ सन २०२३-२४ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०११२१७०३४५८४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

( न.गौ.बसेर )  
शासनाच्या उपसचिव

सोबत :- सहपत्र

प्रत:-

- १) मा. राज्यपाल यांचे सचिव,
- २) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,
- ३) मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे प्रधान सचिव,
- ४) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), यांचे प्रधान सचिव.
- ५) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई.
- ६) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई.
- ७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई.
- ८) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई.
- ९) अ.मु.स. (वित्त) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई,
- १०) अ.मु.स. (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई,
- ११) अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई,
- १२) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई,
- १३) सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई,
- १४) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई,
- १५) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर,
- १६) कार्यकारी संचालक,तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव,
- १७) मुख्य अभियंता , तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव,
- १८) आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई.
- १९) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव,
- २०) कार्यकारी अभियंता ,गिरणा पाटबंधारे विभाग ,जळगाव
- २१) सि.व्य (कामे) कार्यासन संग्रहार्थ.

शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.५९५/२०२३)/ सिंव्य (कामे),

दि. १२/१/२०२४चे सहपत्र

अ.क्र.	बाब	किंमत (रु.)
१)	सी-कामे (Excluding Royalty)	१९३३६१४८
२	गौण खनिज शुल्क(Royalty)	६४४७८७
३	१ % विमा (Insurance)	१९३३६१
४	१८ % सेवा व वस्तु कर (GST)	३४८०५०७
५	३% अनुषांगीक खर्च (Contengencies)	५८००८४
६	<b>एकुण रक्कम(Total cost)</b> <b>(1+2+3+4+5)</b>	<b>२४२३४८८७</b>

( न.गौ.बसेर )  
शासनाच्या उपसचिव